

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. N 1006

Срок действия паспорта
До «__» _____ 20__ г.

«Для служебного пользования»
Экземпляр № 1

УТВЕРЖДАЮ

заведующая Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Соколенок», являющегося
правообладателем объекта (территории)
Н.У. Аллахвердиева.

"13" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела УФСБ РФ по РД в
г. Дербент

(подпись) Нажув М.Д.
(ф.и.о.)

"13" _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Межрайонного отдела
вневедомственной охраны по г. Дербенту
— филиал Федерального
государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Дагестан»

(подпись) И. А. Гаджихмедов
(ф.и.о.)

"22" _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР №5 ГУ МЧС
России по РД

(подпись) Р. А. Рамазанов
(ф.и.о.)

"24" _____ 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №4 «СОКОЛЕНОК»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»
(наименование объекта (территории))

РД, город Дагестанские Огни, улица Ленина, 25
(наименование населенного пункта)

2019 год

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. N 1006

Срок действия паспорта
До «__» _____ 20__ г.

«Для служебного пользования»
Экземпляр №__

УТВЕРЖДАЮ
заведующая Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Соколенок», являющегося
правообладателем объекта (территории)
_____ Н.У.Аллахвердиева.

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела УФСБ РФ по РД в
г. Дербент

_____ Нажуев М.Д.
(подпись) (ф.и.о.)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР №5 ГУ МЧС
России по РД

_____ Р. А. Рамазанов
(подпись) (ф.и.о.)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Межрайонного отдела
вневедомственной охраны по г. Дербенту
– филиал Федерального
государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны
войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Дагестан»

_____ И. А. Гаджихмедов
(подпись) (ф.и.о.)

"__" _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №4 «СОКОЛЕНОК»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»
(наименование объекта (территории))

РД, город Дагестанские Огни, улица Ленина,25
(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад №4 «СОКОЛЕНОК» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

РД, город Дагестанские Огни, улица Ленина 25, тел- 89634072127

Email: sokolenok4@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Здание 2117 кв. метров. 1 здание 1 - этаж;

2 здание 2-этажа, 3 (приспособленное здание) 1 этаж, территория 4600 кв.м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

05:47:020038:5 от 20.07.2016 г. / 05-05-07/007/2012-670 от 30/10/2012

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

Заведующая :Аллахвердиева Назиля Уруджбековна , тел- 89634072127

Email: sokolenok4@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

Заведующая :Аллахвердиева Назиля Уруджбековна , тел- 89634072127

Email: sokolenok4@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной
почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 7.00 до 19.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

с 7.00 до 19.00

2. Общее количество работников 56 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение
дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на
объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)
от 56 до 500 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в
нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях),
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории) _____ отсутствует _____

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв.метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| Здание и территория детского сада | 56 сотрудников , 278 воспитанников | 4600 кв.м. | Захват заложников. Поджог. Распыление аэрозолей с химическим, бактериологическим веществом | Возникновение паники, ранения, гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) **ограда, калитка.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

взрывные устройства, отравляющиеся вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

1. захват заложников из числа работников и воспитанников ДОУ, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, поджог здания, подрыв припаркованного автомобиля со стороны улицы.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) **Разрушения**

от 2117 кв.м., до 4600 кв.м (территория) **Людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения, пожар (задымление), экономический ущерб, частичное (70,5м2) или полное разрушение здания (657,84 кв.м), гибель или ранение людей - от 15 до 300 чел. в дневное время суток, 1 чел. в ночное время суток.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате

совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб (рублей) |
|-------|--|------------------------------------|--|
| | До 340 человек в дневное время суток, 1 человек в ночное время суток | Разрушение стен, зданий | 15 000 000 руб. |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ПЦН МОВД по г.Дербенту-филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РД. тел.ПЦО-8989-441-66-59; УФСБ РФ по РД в г. Дербент тел.+7 (87240) 4-20-87; ОМВД России по городу Дагестанские Огни тел. 7 (8722) 98-43-99

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта телефонная связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения имеется (оборудование АПС;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
не имеется;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
не имеется;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
имеется
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
имеется
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов 3 (для прохода людей 1 и проезда транспортных средств 2) ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей 10; выезда транспортных средств 2 ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
не имеется;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) 3 штатных сторожа
не имеется.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется АПС

дата установки- 24.09.2013г.; установил -ООО ЦСБ «Каскад-Телеком»;

состояние удовлетворительное;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

имеется дата установки- 24.09.2013г.; установил -ООО ЦСБ «Каскад-Телеком»;

состояние удовлетворительное;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеются огнетушители.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

- 1. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;**
- 2. Установить кнопку тревожной сигнализации (КТС) с выходом на дежурную часть ОМВД России по г. Дагестанские Огни, ПЦО Росгвардии;**
- 3. Обеспечить оборудование объекта системой контроля и управления доступом.**
- 4. Установить видеонаблюдение внутри объекта ;**
- 5. Установить стационарный металлодетектор, установить уличный пост охраны, обеспечить ручными металлоискателями.**

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности) _.

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: **вступление в силу постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006**

Руководитель объекта (территории)

Аллахвердиева Н.У.

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Поэтажный план объекта.



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД


МБДОУ детский сад № 4 «Соколенок»

(план эвакуации 1 корпуса)


"Согласовано"
начальник ОНД
по г.Дар.Огни ГУ МЧС России по РД,
капитан в/с Фатуллаев РФ.

"Утверждаю"
Зав.д/с №4
Лачинова М.М.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ МБДОУ №4 "СОКОЛЕНОК"



- I. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
образовательной организации МБДОУ №4 «Соколенок».
1. Район расположения МБДОУ «Детский сад №4 «Соколенок»



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ «Детский сад №4 «Соколенок»

Аллахвердиева Н.У.

(подпись)

(ф.и.о.)

"__" _____ 20__ г.

3. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Соколенок» городского округа «город Дагестанские Огни»

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Заведующая МБДОУ « Детский сад №4 «Соколенок» г.Дагестанские Огни

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

1.Завхоз МБДОУ «Детский сад №4 «Соколенок»- Бабаханова П.К..

(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

2. Представитель отдела УФСБ РФ по РД в г. Дербент Загиров З.С.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

3. Инспектор МОВО по г. Дербенту-филиал ФГКУ«УВО ВНГ России по Республике

Дагестан» Гамзаев М.Ф.

(должность представителя территориального органа Росгвардии , Ф.И.О.)

4. Представитель ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России по РД Гасанбеков Р. Г

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

5. Начальник отдела по обеспечению деятельности АТК городского округа

«город Дагестанские Огни» - Абдулазизов Г.А.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих

объектов (территорий)».

(наименование
распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с «11» ноября 2019 г. по «13» ноября 2019 г., провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Соколенок» городского округа «город Дагестанские Огни», МБДОУ №4 «Соколенок»

1 здание -1985 год, 2 здание,3 приспособленное -2012год

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

РД, город Дагестанские Огни, ул.Ленина, 25 электронная адрес sokolenok4@mail.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, электронная адрес)

Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

Администрация ГО «г. Дагестанские Огни» 368670 Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Козленко улица, д.1, тел. +7 87275 5-31-13, +7 87275 5-31-76, Email: dagogniadmin@mail.ru

(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

368670 РД, г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, 25, 89637916695 Email: sokolenok4@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Министерство образования и науки РД, Дошкольное образование

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории)

Отсутствует

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Пятидневный с 7.00 до 19.00

(режим работы объекта (территории)

4600 кв.м.,

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

Кв.м

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

3

(категория объекта (территории)

Бабаханова Перизат Казибековна, тел:89604214606 Email: sokolenok4@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Заведующая : Аллахвердиева Назиля Уруджбековна , тел- 89634072127

Email: sokolenok4@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории) жилой массив, возможность скрытого подхода отсутствует
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории) умеренный климат
(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)

Социально значимые, административные и другие объекты

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование административных, экстренных, социальных служб | Адрес | Удаленность от объекта (территории), км | Телефон |
|--------|---|--|---|---------------------------------------|
| 1. | Орган управления Администрация, | г.Дагестанские Огни, Ул.Козленко, 1 | 500 м | +7 87275 5-31-13, +7 87275 5-31-76 |
| 2. | Территориальные органы МВД г.Даг.Огни | г.Дагестанские Огни, улица Ленина, 13 | 800 м | 8 800 222-74-47, +7 8722 98-43-99, |
| 3. | Территориальные органы МЧС России | ОНД и ПР №5 | 1 км | 112 |
| 4. | Противопожарные службы | г.Дагестанские Огни, Козленко, корп. 22 | 1 км | 01, 112 |
| 5. | Медицинские учреждения | Дагестанские Огни, улица Революции, 52 | 500 м | +7 87275 5-19-81, +7 938 796-36-60 |

2.Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

Таблица 2.

| № | Наименование объекта | Характеристика объекта по видам значимости и опасности | Направление от объекта (территории) | Расстояние до объекта (территории), м |
|----|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | | | | |

3.Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

Таблица 3.

| № | Вид транспорта и транспортных коммуникаций | Наименование объекта транспортной коммуникации | Направление, расстояние до транспортных коммуникаций, м |
|---|--|--|---|
| 1 | Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции) | Федеральная трасса Автомобильная трасса | 1000 м. 2м |
| 2 | Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды) | Вокзал | 1000 м. |
| 3 | Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы) | ---- | |
| 4 | Водный (морские и речные порты, причалы) | ----- | |

4. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. 1. Режим работы объекта (территории)

Понедельник – пятница с 7.00 – 19.00 ч.,

Выходные: суббота – воскресенье (Праздничные дни)

7.00 до 19.00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

56 человек

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций _____ от 56 до 500 чел. _____
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)—

Нет аренды

5.Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

а) запретные или режимные зоны

Таблица 4.

| № п/п | Наименование запретной или режимной зоны | Площадь (кв.м.) | Протяженность границ зоны (м.) |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|
| | отсутствуют | - | - |

б) потенциально опасные участки и критические элементы

| № п/п | Наименование потенциально опасного участка или критического элемента | Количество работающих (чел.) | Характер возможной чрезвычайной ситуации |
|-------|--|------------------------------|--|
| 1 | Кабель электропровода | 0 | Вывод из строя силовых линий электроснабжения, возможность пожара. |
| 2 | Трубопровод теплоснабжения | 0 | Вывод из строя, нарушение снабжения |

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

- а) - захват заложников;
- поступление информации по телефону об угрозе взрыва;
-обнаружение взрывного устройства;
-поджог здания;
-применение сильнодействующих и ядовитых боевых и промышленных отравляющих веществ;
-вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций;
-возникновение массовых беспорядков(хулиганские действия)

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и.; иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват; заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различив коммуникаций, иные ситуации)

б) _____ **нет** _____

7. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Таблица 6

| № п/п | Террористическая угроза | Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) | | | Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.) |
|-------|---|--|-----------------|-------------------|--|
| | | персонал объекта (территории) | персонал охраны | посетители | |
| | -захват заложников; -поступление информации по телефону об угрозе взрыва; -обнаружение взрывного устройства; -поджог здания; -применение сильнодействующих и ядовитых боевых и промышленных отравляющих веществ; -вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций; -возникновение массовых беспорядков(хулиганские действия) | 340 (дети и сотрудники) | 1 | 30-40 (в среднем) | - 15000000руб. |

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- а) ПЦН МОВО по г.Дербенту-филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РД. Т эл.ПЦО-8989-441-66-59;

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

- б) **Телефонная связь мобильный телефон - экстренного вызова Росгвардии, 10 минут.**

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

- в) **Пункт охраны у центрального входа (сторожа).**

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

- г) ПЦН МОВО по г.Дербенту-филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РД. ; ОМВД России по городу Дагестанские Огни тел. 7 (8722) 98-43-99

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства

УФСБ РФ по РД в г. Дербент тел.+7 (87240) 4-20-87;ОМВД России по городу Дагестанские Огни тел. 7 (8722) 98-43-99

для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Таблица 7.

| Вид наряда | Количество | |
|---------------------------------------|------------|---------|
| | единиц | человек |
| Караул | - | - |
| Внешний пост | - | - |
| Внутренний пост | - | - |
| Суточный пост(сторожа круглосуточно) | 1 | 1 |
| 12-часовой пост | - | - |
| 8-часовой пост | - | - |
| Всего | 1 | 1 |

е) средства охраны нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количестве служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения связи

телефон экстренного вызова Росгвардии-8989-441-66-59

(между постами: телефоны, радиостанции)

отсутствует

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

отсутствует

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб(города, района)

ПЦН МОВО по г. Дербенту-филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РД. тел.ПЦО-8989-441-66-59; УФСБ РФ по РД в г. Дербент тел.+7 (87240) 4-20-87;ОМВД России по городу Дагестанские Огни тел. 7 (8722) 98-43-99

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Аварийная Служба, Дагестангоргазтелефон:+7 (87275) 5-11-04, +7 (967) 392-36-04 200м.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Площадь территории детского сада обнесена каменным забором, высотой 1,5м с трех сторон , передняя сторона – железной оградой . Проход на территорию учреждения возможен с северной стороны через калитку ул Ленина 25 , а также имеются два ворота для въезда автотранспорта . Проходная калитка в вечернее, ночное время и

нерабочие дни запираются навесными запорными устройствами. Доступ на территорию детского сада автотранспорта (спецтехники) осуществляется строго по графику и регистрируется в журнале. На здании детского сада установлены технические средства- видеонаблюдения (4 камеры) и освещение. Освещение объекта осуществляется с осветительных столбов, высота 6-8 м., напряжение 220В и 1-им прожектором, освещая весь периметр.

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

Системы экстренного оповещения персонала и воспитанников осуществляется по средствам установленной автономной автоматической пожарной сигнализацией. Для оповещения людей о пожаре, используется система звукового сигнала и световое сигнальное устройство. Имеются планы эвакуации. Выходов из зданий – 7 для людей. В дошкольном учреждении собственного и привлеченного на договорной основе автотранспорт отсутствует.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны и диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта

Медицинские блок находится в отдельном здании детского сада, оснащен оборудованием, медикаментами для оказания первой медицинской помощи. Работает штатный сотрудник ЦГБ г. Дагестанские Огни, педагогические работники прошли обучение по оказанию первой помощи.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренно! медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.1. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода **отсутствует**

(характеристика, количество ПК)

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты **имеется автоматическая пожарная сигнализация, установлена АПС**

(тип, марка; сведения об организации (наименование, адрес, телефон), осуществляемой ТО и ППР данных систем)

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей **лестница**

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Таблица 8

| № | Наименование критического элемента или потенциально опасного | Выполнение установленных требований | Выполнение задачи по физической защите | Выполнение задачи по предотвращению террористического акта | Вывод о достаточности мероприятий по защите | Компенсационные мероприятия |
|---|--|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | участка | | | | | |
| | отсутствует | | | | | |

11. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

12. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад №4 «Соколенок»

(наименование объекта)

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. Присвоить категорию объекта – 3 категория

Разработать паспорт безопасности согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006

2. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
3. Установить кнопку тревожной сигнализации (КТС) с выходом на дежурную часть ОМВД России по г. Дагестанские Огни, ПЦО Росгвардии;
4. Обеспечить оборудование объекта системой контроля и управления доступом;
5. Установить стационарный металлодетектор, установить уличный пост охраны, обеспечить ручными металлоискателями;
6. Установить видеонаблюдение внутри объекта ;
7. Разработать план учений и тренировки по реализации АТЗ объекта и проводить их на регулярной основе .

Председатель комиссии:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №4 «Соколенок»

г. Дагестанские Огни

Н.У.Аллахвердиева.

1.Завхоз МБДОУ «Детский сад №4 «Соколенок» - Бабаханова П.К.

2.Представитель отдела УФСБ РФ по РД в г. Дербент Загиров З.С.

3.Инспектор МОВО по г. Дербенту-филиал ФГКУ«УВО ВНГ России по Республике Дагестан» Гамзаев М.Ф.

4.Представитель ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России по РД Гасанбеков Р. Г

5.Начальник отдела по обеспечению деятельности АТК городского округа «город Дагестанские Огни» - Абдулазизов Г.А.
